





Désignation:

Clos & Planche / 2 Côté S'Nº 2

Vigueur: 2


Charge: Ag-9-58

s. 1 Pr 3

21

42

50



Disignation: Mula

Clos & Planche & Côté & Nº 2

Vigueur: 2

Dave de mâturité: 5-9-60

Charge: 7-1

21

33

45

55

Désignation Muda

Clos 4 Planche 12 côté S Nº 2

Vigueur: 2

Date de mâturité 18,9,61

Charge: P. o +6

3 8

4 6

5 5

Désignation: Mula Clos 4 Planche 12 Rang S Souche 2 Vigueur: 3 V. l. 20.8.62 Date de maturité : 17.9.62 (+5) Pourriture : 2

$$\frac{\text{grappe}}{\text{grappe}}: \text{g} - (M) - \text{p} - \text{L} - M - (G)$$

Charge :

saveur : (9 - m - ar - fox - herb.

Mula

	! Nombre ! Total	DATES							
		26.3	128-3	1	1	ſ	1	1	1
1	17.	.1.	13.	!	1	1	!	1	1
2	15.	٠٨.	1.3.		1	1	1		
3	it.	.2.	1.4.	1	1		1	1	1
4	15.	1 .1 .	1.3.	1	1		1	1	1 . ,
5	17.	I . A .	1.4.	1	1	1	1	1	1
	1		1	1	!	1	1	1	1

D e 28-3-59

Année 1960

No , 484 Pl 12 8 2. & Planche , Mula . côté

	Nombre	DATES						
	! Total	114.3	118/3	121.3	124/3 1	1	!!!!	
1	18	10	1 1	14	15 1	İ	1 1	
2	16	11	1 1	12	14 1	1 1	1 1	
3	18	0	! 2	13	15,1	1 1	1 1	
4	16	0	10	13	1 5 1	!	1 1	
5	1 8	0	12	13	1	1	-3-160x !	

Année : 1961

Emplacement: Cl4 Pt 12 52 Mula

!Nombre! !total! ! !!	(3 203	DATES	
1 115 16	£ ! 8 × !		1
2 16 3	,	!!!!!!	
3 45 12	!9,!		
4 14 2	3		!
5 1/3 15	! 8 .!		
6			
7!!!	i i	! 106 2013-612!!!	:
8 ! !	!!!	! +14 ! !	!
9 1 1	i i		
10!!	!!!	!!!!!!!	1

Mula

Année 1962

No Planche Cl. 4.P.12.S.2... Côté

Nombre D À T E S

Véraisons à 50 % | 76 | 77 | 78 | T 5 87 | 8-8 + 15 | 168 + 2 | 22-8 + 2 | Moy + 1,8

Fertilité taille courte, 83, 84, 86 X 5 S7 H 4 4 H Mula

Désignation :

clos 4

Planche 12 côté S Nº 2 Souche 1 23 4 5.

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonne

- 31 épanoui 4 moyen 5 globuleux 6.
- 32 glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9
- 30 blanc () fauve ou roux 1 carminé 2 à liseré carminé (3)cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 vert 8 - autre 9.

- (D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

 31 étalées 7 en gouttière 8 autres 9.
- 39 glabres 4 séteuses 5 veloutées 6 aranéeuses 7 duveteuses 8 - cotonneuses 9
- 29 blanche 0 fouves ou rousses 1 carminées 2 à liseré carminé 3 - cuivrées 4 - jaunes 5 - à plages bronzées 6entièrement bronzées 7 - vertes 8 - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liseré carminé, la couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

Marie 4.5.57

Nº ordre

Mula

Désignation:

VASSAL (CK Planche 12 côté 5 Nº 2 souche 1 2 3 4 5.

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

Colonne.

- 45 Nervures glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7. duveteux 8 cotonneux 9.
- 46 Limbe glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7. duvetoux 6 cotonneux 9

à limbe plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3. révoluté 4 - tourmenté 5.

à Lobes : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5.

- 47 blanc 0 Fauve ou roux 1 carminé 2 à liseré carminé 3.

 cuivré 4 jaune 5 à plages bronzées 6 entièrement bronzé 7.

 vert 8 autre 9.
- 48 à pétiole glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux (7)
 duveteux 8 cotonneux 9.
- 48 totalement 1 sillon 2 partiellement (3)

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

- à contour uni 7 anguleux 8 côtelé (9)
- 49 glaure 2 à épines ou analogues 3 à poils massifs 4.
 séteux velouté 6 aranéeux 7 duveteux 0 cotonneux 1.
 - entièrement () partiellement 2.

(I) FLEUR.

- bouten floral: gros 1 moyen 2 petit 3.
- 8 morphclegiquement : male 4 hermaphrodite 6 femelle 5.

Rennes le 17.558

No ordre

Désignation :

Mula

VASSAL UL Planche 12 côté 5 Nº 2 Souche 1 2 3 4 5.

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLARAISON

Colonne

50 - mérithalle : dos coloré 1 - à raies 2 - vert 3.

ventre coloré 7 - à raies 8 - vert 9.

51 - noeuds : dos coloré 1 - à raies 2 - vert 3.

ventre coloré 7 - à raies 8 - vert 9.

52 - vrille : verte O- jaune 2 - rouge clair 3 - rouge foncé 4.

52 - beurgeon : coloré 7 - vert 8

(I) FLEUR

morphologiquement : mâle 7 - hermaphr9dite 8 - Femelle 9.

Nº ordre

Mula -

Désignation

VASSAL planche/2/côté S'No 2 souche 12345.

FEUILLE ADULTE.

34 - Petite 1 - moyenne 2 - grande 3.

Face supérieure : <u>limbe et nervures</u> : glabre 4 - séteux 5.

velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

34 - Face inférieure : nervures : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6. - aranéeux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9.

35 - <u>limbe</u>: glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9.

- Limbe: plan 1 en gouttière 2 involuté 3. révoluté 4 tourmenté 5.
- Lobes: plan 1 en gouttière 2 involuté 3. révoluté (4) tourmenté 5.
- 36 Surface : unie 1 ondulée 2 finement bullée 3 grossièrement bullée 4 gaufrée 5.

 plissée au point pétiolaire 6.
- 37 Nervures : face supérieure : verte 1 point pétiolaire rouge 2 partiellement rouge 3 entièrement rouge 4,

38 - face inférieure : verte 1 - partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.

- Couleur: vert jaune 1 - vert franc(2) - vert foncé(3).

vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

39 - Long 1 - moyen 2 - court (3)

39 - glabre (4) - séteux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 - totalement (5)

40 - aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 - totalement 8.

40 - coloré 1 - partiellement coloré 2 - autre 3 Vert

- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° (1)-égal à 90° (2)-supérieur à 90° (3).
- angle pétiole/momnau: inférieur à 90° (1)-égal à 90° (2)-supérieur à 90° (3).

Rennes le 18.6.58

ellala

Nº d'ordre

Désignation

VASSAL Que planche 12 côté & Nº 2 souche 1 2 3 4 5.

GRAPPE

24 - Grosse 1 - Moyenne 2 - Petite 3.

24 - Lâche 4 - Moyenno 5 - Compacte 6

24 - A pédoncule non visible 7 - visible 8 - long 9,

25 - A pédoncule herbacé () - mi-acûté 2 - acûté jusqu'à la première ramification 3.

25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré (5)

BAIR

- 26 Très grosse 1 Grosse 2 Moyenne 3 Petite 4 très petite 5 de taille régulière 7 irrégulière 5
- 27 De coulour blanc 1 gris 2 rosc 3 rouge 4 noir 5.
- 27 Très pruinée 7 pruinée 🕙 non pruinée 9.
 - Coloration régulière () irrégulière 2.
- 28 Forme : discoide 0 sphéroïde 1 ellipsoïde 2 ovoïde 3 troncovoïde 4 obovoïde 5 cylindroïde 6 fusiforme 7 arquée 8 autre 9.
 - A ombilic persistant 1 non persistant 2
- 29 A section transversale : régulière 3- irrégulière 6 côtelée 5.
- 29 Rógion ombilicale déprimée 6 non déprimée 7
- 29 A jus incolore () coloré 2.
- 33 A peau fine 5 moyenne () épaisse 5.
- 33 A pulpe charnue 6 juteuse () molle 8.
- 30 A caveur neutre 0 fade 2 musquée 3 aromatique 4 foxée 5- herbacé 5 spéciale 7.
- 31 A pédicelle long 1 moyen 2 court 3
- 31 A pédicelle de couleur : verte (rouge 5 irrégulière 6.
- 31 A bourrelet de couleur verte 1 rouge 8 irrégulière 9.
- 32 A bourrelet: évident 0 peu apparent 2.
- 32 A pincean : court 4 moyen 6 long 6.
- 32 A pinceau a coloré 8 non coloré (9)
- 33 De séparation facile (égrenouse) () difficile 2.

Hudren Septembre 58

Planche côté Rang 4:12.5.2. souche 1-2-(3)-4-5. Sarment de Vigne. : long (1), moyen (2), court (3). Sarment : grêle (1), fort (2). : ramifié (1), peu ramifié (2). : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant Ecorce en lames (2). Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4). : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4). Surface : pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3). : glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4), sétrux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9). : entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3). : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3). Villosité : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4) Noeuds Mérithalle de longueur moyenne : cms. : gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8). : uniforme (1), à raies (2), bandes (3), ou noeuds (4). : plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8). : pointus en dard (1), conique (2), arrondis (3). Yeux : marron (1), brun rouge (2), gris (3). Cordon pétiolaire : étroit (1), large : saillant (1), effacé (2) : sinuoux (1), rectiligne perpendiculaire (2), rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

Gausserard 4/62

No d'ordre : . . . Vas. Cl.4 Pl 12. St Vign. 8 - Angle des nervures 1 - 2 - 3 -12 - S. lat. sup. (prof.) 0 - 1 - 2 - 3. 13 - S. lat. inf. (prof.) . . . 0 - 1 - 2 - 3. 14 - S. pét. (forme) 1 - (2) - (3) - 4 - 5 - 6. . . . 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8. 15 - S.L.S. (forme) 16 - Dents : Forme (1)-2-3... 17 - Dents : Méd/ B. 18 - Angle lob. term. 1 - 2 - 3. 19 - Base nerv. (gar. ou dég.) . . 1 - 2 - 3. 20 - Nombre de Dents : S.P. . . . 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9. 22 - Largeur S.P.: 1 - 2 - 3 - 4 - 5. 23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur : : 1-2-3. Direction : 4-5. Forme Médiane/Base : 6 - 7 - 8.

Penned 58 -